

PRODUKTINFORMATIONEN

interstil
Vorhang-Garnituren




Profil 30570

PRODUKTINFORMATIONEN

Profil 30570

1. Profilbeschreibung



Material	Aluminium
Max. Länge	580 cm
Gewicht	299 g/m
Einsatzbereich	trockene Innenräume





2. Auswahl Montagevarianten

Wandmontage

1-läufig
viele Trägerlängen im Standard
Sonderlängen möglich







2-läufig



Deckenmontage

Design-Träger






auch 2-läufig

deckennahe Träger
(Schattenfuge 3mm)




größere Abhängungen




Nischenmontage

beidseitig glatter Profilschnitt
+ Wandlager



3. Auswahl Endstück



... optional stehen weitere Endstücke aus dem 20mm-Messing-Programm mit Adapter zur Verfügung.


Endkappen (schlicht)

+ Adapter

Endstücke (dekorativ)

+ Adapter

4. Vorhanggewichte/Spannweiten



A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
B	160	150	140	130	120	115	110	105
C	140	125	110	100	95	90	85	80

A. Vorhanggewicht in kg/m
(inkl. Bleiband)

B. max. Trägerabstand in cm (Wandmontage)

C. max. Trägerabstand in cm (Deckenmontage)

Berechnung Vorhanggewicht:

(Stoffgewicht x Vorhanghöhe + Bleiband) x Zugabe


Beispiel:

Stoffgewicht 80g/m²
Bleiband 50g/m

Vorhanghöhe 240 cm
Zugabe 2,0

$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$

5. Auswahl Gleitersystem



INTERSTIL-GLEITERSYSTEM

für alle Falten- und Automatikbänder

Rollen mit Öse

für besonders schwere Vorhänge