


PRODUKTINFORMATIONEN

interstil
Vorhang-Garnituren




W6

PRODUKTINFORMATIONEN



1. Profilbeschreibung


Material	Aluminium
Max. Länge	580 cm
Gewicht	549 g/m
Einsatzbereich	trockene Innenräume



2. Auswahl Montagevarianten

Deckenmontage


mit Spannriegel




3. Auswahl Profilabschluss

Wandanschlag


glatter Profilschnitt,
ohne Endstück



mit Endstück **W6.2**
(siehe Foto Titelseite)



4. Vorhanggewichte/Spannweiten



A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	100	100	95	90	85	80	77	75	70	65

A. Vorhanggewicht in kg/m
(inkl. Bleiband)

B. max. Trägerabstand in cm (Deckenmontage)

Berechnung Vorhanggewicht:

(Stoffgewicht x Vorhanghöhe + Bleiband) x Zugabe


Beispiel:

Stoffgewicht 80g/m²
Bleiband 50g/m

Vorhanghöhe 240 cm
Zugabe 2,0

$$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$$


5. Auswahl Gleitersystem



interstil Wellenvorhanggleiter mit
verdeckt laufenden Schnüren und
Zubehör



INTERSTIL-GLEITERSYSTEM
für alle Falten- und Automatikbänder



Rollen mit Öse
für besonders schwere Vorhänge